

Scarlett



Collection Vassal-Montpellier

1099Mtp2

874  
4554  
Scarlett  
arrived in 1965  
1099 Mtp2

cl 11 pl 1551

Scarlett











Lalusa  
Désignation : Scarlett  
Clos 11 Planche 15 Côté S N° 1  
Vigueur : 3  
Date de maturité : 31.8.59  
Charge :

S. 1 8  
faible 2

3 3

4 3

5 8

P=0

(+3)

Scarlett  
Désignation :  
Clos 11 Planche 15 Côté S N° 1  
Vigueur : 3  
Date de maturité : 1960  
Charge :

S. 1 7

2 2

3 3

4 7

5 5

V-

Désignation : Scarlett  
Clos 11 Planche 15 Côté S N° 1  
Vigueur : 3  
Date de maturité : 28.8.61  
Chargé :

S. 1 8

faible 2

3 15

4 16

5 11

(+3)

Désignation : Scarlett  
Clos 11 Planche 15 Rang S Souche 1  
Vigueur : 3 V. le 7.8.62  
Date de Maturité : 3.9.62 (+3)  
Pourriture : 1  
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)  
BAIE : TG - G - (M) - P.  
Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 20 saveur : s - m - ar - (fox) - herb.

s 2 faible Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 11

s 4 17 avec pépins - apprène

s 5 11 jus - inc. - coloré.

Désignation : *Scarlett*  
 Clos *11* Planche *15* Rang *5* *1* Souche  
 Vigueur : *2*  
 Date de Véraison : *30.7.63*  
 Date de Maturité : *20.8.63*  
 Pourriture : *0* *100%* *15* *18.7.6* *+1*  
 GRAPPE : G - *(M)* - P - L - M - *(C)*  
 BAIE : TG - G - *(M)* - P.  
 Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*  
 Charge :  
 s 1 *5* saveur : s - m - ar - *(fox)* - herb.  
 s 2 disc - sph - *(ell.)* - Ov.  
 Obcv. - cyl - fus.  
 s 3 *7*  
 s 4 *8* avec pépins - ~~apyrène~~  
 s 5 *4* jus : inc. - *(coloré)*

Désignation : *Scarlett*  
 Clos *11* Planche *15* Rang *5* souche *1*  
 Vigueur : *4*  
 Date de Véraison : *le 21.7.64* *x*  
 Date de Maturité : *18.8.64* *+1*  
 Pourriture : *0*  
 GRAPPE : G - M - *(P)* - L - M - *(C)*  
 Pédoncule : L - *(M)* - *(C)*  
 BAIE : TG - *(G)* - *(M)* - P. *18.7*  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *(N)*  
 Charge :  
 s *112* saveur : s - m - ar - *(fox)* - her  
 s 20 disc. - sph. - *(ell.)* - Ov. -  
 s 30 Obcv. - cyl. - fus.  
 s 4 *12*  
 s 5 *9* avec pépins - ~~apyrène~~  
 jus : ~~inc.~~ - coloré

Miller: *(0)* 1 2 3 4 5



Année 1958

Scarlett

N° ..... Planche CO-11 PL 15 S 1 Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		20/3	26/3	28/3							
1	6	1	0	3	x						
2											
3	8	3	3	5	x						
4	9	2	2	6	x						
5	7	2	2	3							

(+5) 06 28-3-58 IIe

Année 1959

Scarlett

N° ..... Planche PL 15 S 1 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		19.3	23.3	26.3							
1	4	1	1	2							
2											
3	5	1	2	2							
4	4	2	3	3							
5	4	0	0	3							

Conté →

(+10) 06 26-3-59

Année : 1960

N° 411 Pl. 15 S 1

Planche Scarlett

Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	15/3	18.3					
1	6	0	1	1					
2									
3	6	0	0	3					
4	6	0	0	2					
5	7	2	3	4					

(+8)

De 18.3-60x

Année : 1961

Emplacement : 11.15 S1

Scarlett

	Nombre total	D A T E S							
		10.3	14.3	16.3	20.3				
1	14	2	4	7	8				
2	faible								
3	14	1	2	6	7				
4	15	0	2	5	6				
5	12	0	0	4	5				
6									
7									
8									
9									
10									

De 20-3-61x

(+14)



Année 1962

Scarlett

N ..... Planche ... cl 11. P. 15. 81 ..... côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		6/4	12.4						
1	13	1	8 *						
2	1								
3	15	2	6						
4	16	5	10 *						
5	10	2	5 *						

D de 10.462x +7



Désignation :

VASSAL *Bl 11* Planche *15* Côté *S* N° *1* Souche *①* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *①* - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *⑨*.
- 42 - blanc *①* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *⑧* - autres 9.
- 43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *⑨*.
- 44 - blanche *①* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *③* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Rennes*  
*Angel* *Mai 59*

N° ordre

Désignation :

Scarlett

VASSAL cl44 Planche 15 côté S N°1 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) R. VEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAI SON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 14.6.58



N° ordre

Désignation :

Scarlett

VASSAL *ce 11* Planche *15* côté *S* N° *1* souche 1. 2 *(3)* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)*.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 14.6.58

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 15 côté S N° 1 souche 1 2 3 4 5.

ce 41

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Renne 85. G. 1958



N° d'ordre

Désignation

VASSAL *U11* planche *15* côté *S* N° *1* souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore 1 - coloré (2).  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée (5) herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).



Dénomination ..... *Scarlett* .....

Planche ..... côté ..... rang *11.5.5.1* souche ~~(1-2-3-4-5)~~

SARMENT DE VITTE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), sèteux (5), velouté (6), tomenteux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : .... *10* ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Remis 12/62*



Hybride

N° d'ordre : . . . . . Désignation : Scarlett . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement El 11 P 15 S 1 Vase . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Rennes 58.